

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO :

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCOTLAR


BİTKİ ADI	YABANCI OT ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	*PHI
SOYA	Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Pıtrak (<i>Xanthium macrocarpus</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sütlegan (<i>Euphorbia prostrata</i>) Yapışkan otu (<i>Galium aparine</i>)	150 ml/da Soyanın 1-3 yapraklı, yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde	30
SOĞAN	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>A. retroflexus</i> , <i>A. lividus</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Yoğurt otu (<i>Galium tricornutum</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>) Tatula (<i>Datura stromonium</i>) Kangal (<i>Silybum marianum</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus oleraceus</i>)	200 ml/da Soğanın 2-3 yapraklı döneminde	30
BEZELYE	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Ballıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Kuş otu (<i>Stellaria media</i>)	200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde	30
FASÜLYE	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium macrocarpus</i>)	200 ml/da yabancı otların 200 ml/da 2-3 yapraklı 250 ml/da olduğu dönemde	30

*PHI: Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak ön karışım halinde depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

(Firma adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)



Suda Çözünebilir Konsantre (SL)

GRUBU	C 3	HERBİSİT
-------	-----	----------

480 g/L Bentazone

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Acetamiprid

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol Sabun ve su ile yıkayın..

P301+P310: Yutulması halinde: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P280: Korucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

(Firma adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:


WUYA çıkış sonrası kullanılan bir yabancıot ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancıotların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da'a çıkarılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

WUYA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C 3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **WUYA**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

WUYA , fungusitler ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.



Suda Çözünebilir Konsantre (SL)

GRUBU	C 3	HERBİSİT
-------	-----	----------

480 g/L Bentazone

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

GÖZ: Göze temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

YUTMA: Doktora başvurulmalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. Hastanın bilinci açık ise süt veya su içirip derhal doktora götürülmelidir.

CİLT: Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:

Zararlı etki çok azdır. Koruma kurallarına dikkat edilmelidir. Baş ağrısı, baş dönmesi , halsizlik, bulanık görmeye sebep olabilir.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

**UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114
(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

* Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

* İlacı orijinal ambalajında ağızı kapalı olarak serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez. İhtilaflardan doğacak kanuni işlemlerde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr