

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH VE NO.SU : 02.07.2012 / 8769

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	250 g/100 L su	14 gün
BAĞ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 g/100 L su	21 gün
DOMATES	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	250 g/100 L su	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilalı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. İlalama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanınız. **KALİBRASYON:** uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliğı:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BAĞDA MİLDİYÖ (*Plasmopara viticola*)

İlk uygulamaya sürgünler 25-30cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonra ki ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

DOMATESTE ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI (*Alternaria solani*)

Gerek fideilikte gerekse tarla ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

DİVİNE BLUE

ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	M 3	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	-----	-------------------------

% 72 Mancozeb

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bulantı, kusma, halsizlik, deri ve mukoza tahrişi, titreme görülür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

GÖZ: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

YUTMA: Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilemez ve kusturulmaz.

ÇİLT: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İla değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Mancozeb

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H335:Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H361:Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H400:Sucul ortamda çok toksiktir

ÖNLEM İFADELERİ:

P102:Çocukların erişemeyeceğı yerde saklayın.

P201:Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P260:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P308+P313:Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P280: Korucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P273:Çevreye verilmesinden kaçının.

P304+P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz hava çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P501: İçeriğı/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

ELMADA KARA LEKESİ (*Venturia inaequalis*)

- ilaçlama; çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- ilaçlama; pembe rozet tomurcuğu döneminde,(çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
- ilaçlama; çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
- ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalık ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

DİVİNE BLUE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DİVİNE BLUE**'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 3 harici) aynı ilaç yerine hastalığa karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özelihtekiler hariç diğer insektisit, fungusit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

DİVİNE BLUE

ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	M 3	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	-----	----------------------------

% 72 Mancozeb

Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:

Bulantı, kusma, halsizlik, deri ve mukoza tahrişi, titreme görülür.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır

**UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114
(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Arılara zehirlidir. İlacı çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

*Balıklara ve suda yaşayan organizmalara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

*Tavsiye edilen bitkilerde, verilen dozlarda uygulandığında fitotoksik etki görülmez.

*İlacı orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak serin ve kuru bir yerde gıda maddelerinden ayrı, iyi havalandan, güneş ve rutubetten uzakta kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.

*Ateş, kıvılcım ve aşırı sıcaktan koruyunuz.

*Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr